


# Limiti di pendenza per tegole mod. PRESTIGE TRADITIONAL

Pendenza Del tetto	Lunghezza della falda		
	Fino a 7 ml	Da 7 a 10 ml	Da 10 a 15 ml
Oltre a 40%	Posa a chiodi	Posa a chiodi	Posa a chiodi
Da 35% a 40%	Posa a chiodi	Posa a chiodi	
Da 30% a 35%	Posa a chiodi		
Sino a 30 %	Impermeabilizzare		

Quando i parametri della falda (lunghezza-pendenza), non rientrano nei valori della tabella, si applica la tegola con una posa mista, a chiodi e a fiamma. Per questo tipo di posa seguire gli esempi raffigurati nel disegno sottostante, con l'avvertenza di impermeabilizzare la falda in gronda e applicare la tegola a fiamma. Nella parte restante le tegole vanno applicate normalmente a chiodi.

## ESEMPI: APPLICAZIONE SU FALDE DI DIVERSA LUNGHEZZA (PENDENZA DEL 33%)



PER LUNGHEZZE DI FALDA SUPERIORI AI 15 METRI INTERPELLARE TEGOLA CANADESE